

KALİTELİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİME
önem veriyoruz.



tanpak®

www.tanpak.com.tr



Kaliteli ve
yenilikçi
üretim
önem
veriyoruz.

üretim

5000 m² alanımız ve yüksek üretim kapasitemizle sektörün ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri üretmekteyiz. Polyester (PET) çember, Polipropilen (PP) çember, Kompozit çember ve Tekstil çember üretimimizin yanı sıra müşterilerimizden gelen talep üzerine kendi bünyemizde tel toka üretimine de başlamış bulunmaktayız. Üretilen ürünlerimizi son teknoloji test cihazlarıyla test edip müşterilerimize daha güvenli ürünler sunabiliyoruz. Ayrıca firmamız bulunduğu konum itibarıyla hem fiyat hem de zamandan tasarruf avantajı sağlamaktadır.

**Özverili, güvenilir
ve tutarlı.**

deneyim

Tanpak ambalaj, plastik sektöründe mazisi 50 yıla dayanan Güven Plastik iştiraki bir firmadır. Hortum, plastik boru ve Sulama sistemleri üretiminde Türkiye'nin lider firması olan Güven Plastik, plastik sektöründeki deneyimi, bilgi ve tecrübelerini ortak firmasına aktararak ambalaj sektöründeki yerini Tanpak markasıyla almıştır.





geri dönüşüm

Gelecek nesillere ve temiz bir çevreye karşı sorumluluklarımızı çok iyi biliyoruz.

Plastik sektöründe hizmet veren firmamız kaliteye verdiği önem kadar çevre bilincine de sahiptir.

Faaliyet gösterdiğimiz sektör, alanında titizlik gerektiren bir sektör olması sebebiyle oluşan atıkları en aza indirmek için gerekli olan tüm çabayı sarf etmekteyiz. Geri dönüşüm imkanı olan her türlü mamul, yarı mamul ve ham maddenin yeniden kullanımını sağlayacak çalışmayı yapmaktayız. Buna paralel olarak ta tüm enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması için özenle çalışıyoruz.

ihracat

Yüksek kalite, uygun fiyatla dünyaya açılıyoruz.



Plastik çemberleme alanında Türkiye'de bilinen bir marka olan Tanpak Ambalaj, adını yurt dışında da duyurmuştur. İhracatta bugün itibariyle Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, Kuzey Afrika'dan tüm Avrupa'ya kadar 23 ülkeye ulaşan Tanpak ambalaj ihracatlarına tüm hızıyla devam etmektedir. Müşteri ziyaretlerimizin yanı sıra, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünya'da alanında öncü tüm fuarlarda yer almaya devam edeceğiz.

POLYESTER PET ÇEMBER

Polyester (PET) çemberler hafif ve orta-ağır saviyedeki paketlenme uygulamalarında kullanılır.

Gerektiğinde yüksek seviyeye de çıkabilir ve güvenilirdir. Ekonomik, rekabetçi fiyat ve en iyi kaliteye sahip olup %100 geri dönüşümlü ve doğa dostu ürünlerdir. Polyester (PET) çemberler çelik çemberlere alternatiftirler çünkü dayanıklı ve paslanmaz ürünlerdir. Ayrıca üzerinde kir ve leke bırakmazlar. İş kazalarını en düşük seviyeye indiren güvenilir bir üründür. Polyester (PET) çemberler, baskı, elektrikli materyal, seramik/tuğla ve gıda ürünleri gibi hafif ve orta güç gerektiren tüm sektörler için uygundur.



Ürün Özellikleri

Paket işleminin her aşamasında sabit gerginliği garantiler ve bu nedenle taşıma sırasında mutlak güvenlik koşulları sağlar

Orta yüksek mukavemet gerektiren paketlenme işlemlerinde kullanılır.

Taşıma sırasında büzülme veya genleşmeye uğrayan yüklerin iyi kavranmasını sağlar.

Mükemmel uzama ve uzamadan sonra daralma özellikleri sayesinde ani genişlemeler ve uzun süreli sevkiyatlar için idealdir.

Minimum sarfiyatla, en yüksek mukavemetli ve en tasarruflu çember uygulamasını sağlar.

Sabit çember gerginliği ve çok kuvvetli direnç özellikleri sayesinde çelik çemberlere bir alternatiftir.

Paslanmaz, çürümez, ürün üzerinde kir bırakmaz ve ürüne aşındırma gibi zararlar vermezler..

Yaralanmama yol açabilecek keskin kenarları yoktur ve bağlama ve çözme esnasında fiziksel yaralanma gibi tehlikeler oluşturmazlar, iş güvenliği seviyesi maksimumdur.

Tüm endüstrilerde kullanıma uygundur.

Hafif ve esnek yapısı ile işleyici için maksimum kullanım kolaylığı garanti eder.


Her türlü el (havalı, şarjı, tokalı) yarı otomatik ve tam otomatik çember makinelerinde kullanılabilirler.

Güneş ışınlarına (UV) ve hava şartlarından etkilenmezler.

Darbeye karşı dayanıklıdır.

Tamamıyla geri dönüşü sağlanabilen çevre dostu ürünlerdir.

Ekonomiktir.



Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Genişlik x Kalınlık (mm)	Kasnak Çapı (mm)	Bobin Metraji (m)	Kopma Mukav. (kg)
PET 12622	12 x 0,60	Ø 406 mm	2200	230,00
PET 12720	12 x 0,70	Ø 406 mm	2000	275,00
PET 16617	16 x 0,60	Ø 406 mm	1700	345,00
PET 16714	16 x 0,70	Ø 406 mm	1400	400,00
PET 16911	16 x 0,90	Ø 406 mm	1100	450,00
PET 16110	16 x 1	Ø 406 mm	1000	500,00
PET 19810	19 x 0,80	Ø 406 mm	1000	600,00
PET 19110	19 x 1	Ø 406 mm	1000	700,00

POLİPROPİLEN (PP) ÇEMBER



Polipropilen (PP) çemberler orta güç ve güçlü paketlenme opsiyonları için kullanılan, yüksek gerilime dayanıklı ürünlerdir. Taşımayı tamamıyla güvenilir hale getiren, paketlenme sürecinin her aşamasında sabit bir gerilime olanak sağlar. Esnekliği sayesinde, daha iyi bir tutuş sağlar ve uzun süreli nakliyeler için idealdir. Hafif ve esnek oldukları için ürüne zarar vermezler ve kenarları keskin olmadığı için iş kazalarına da sebep olmazlar. Tamamıyla geri dönüşümlü ve doğa dostu ürünlerdir. Polipropilen (PP) çemberler, konserve, içecek, mermer, otomotiv yedek parça, gıda ürünleri, sıvı yağ, sirke, eczacılık, şampuan, elektrik kablosu, kırtasiye, baskı, seramik & tuğla, tekstil ve benzeri sektörler için uygundur.

Ürün Özellikleri

Pas, kir ve leke tutmazlar.

%100 geri dönüştürülebilirler ve çevre dostudur.

Ekonomik, kolay ve hızlı uygulanabilme özelliklerine sahiptir.

Hafif ve orta mukavemet gerektiren tüm sektörlerde kullanılabilirler.

Müşterilerimizin talebi doğrultusunda farklı ebatlarda ve renklerde üretilebilirler.

Polipropilen çemberler toka, yarı veya tam otomatik makinelerde kullanılabilirler.

Bağlama yaparken veya sökme esnasında oluşabilecek iş kazası riski minimumdur.

Gerektiğinde yüksek mukavemete ulaşarak, en üst düzeyde güvenilirlik garanti eder.

*Polipropilen çemberler, hafif ve orta mukavemetli paketlenme uygulamalarında kullanılır.
Darbeye karşı dayanıklıdır.*

Kullanım alanlarına örnek teşkil edecek sektörler Koli-kutu, otomotiv, elektrik malzemeleri, yayıncılık, mobilya, hırdavat, bilgisayar, porselen, boru, tekstil, gazete, ofis, kiremit, aydınlatma, gıda, ofis malzemeleri ve benzeri bir çok sektörde kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Genişlik x Kalınlık (mm)	Kasnak Çapı (mm)	Bobin Metrajı (m)	Kopma Mukav. (kg)
PP 25540	5x0,50	Ø 200 mm	4000	70,00
PP 25565	5x0,50	Ø 200 mm	6500	70,00
PP 26630	6x0,60	Ø 200 mm	3000	100,00
PP 26650	6x0,60	Ø 200 mm	5000	100,00
PP 27650	7x0,60	Ø 200 mm	5000	115,00
PP 28628	8x0,60	Ø 200 mm	2800	130,00
PP 28640	8x0,60	Ø 200 mm	4000	130,00
PP 29627	9x0,60	Ø 200 mm	2700	150,00
PP 29635	9x0,60	Ø 200 mm	3500	150,00
PP 21630	10x0,60	Ø 200 mm	3000	160,00
PP 212630	12x0,60	Ø 200 mm	3000	200,00
PP 412625	12x0,60	Ø 406 mm	2500	200,00
PP 412725	12x0,70	Ø 406 mm	2500	240,00
PP 212820	12x0,80	Ø 200 mm	2000	270,00
PP 412820	12x0,80	Ø 406 mm	2000	270,00
PP 214618	14x0,60	Ø 200 mm	1800	230,00
PP 414618	14x0,60	Ø 406 mm	1800	230,00
PP 214816	14x0,80	Ø 200 mm	1600	310,00
PP 414816	14x0,80	Ø 406 mm	1600	310,00
PP 416814	16x0,80	Ø 406 mm	1400	350,00

KOMPOZİT ÇEMBERLER



Polyester ipli, bir diğer deyişle kompozit çemberler sabit ve hareket halindeki ağır yükler için dizayn edilmiştir. Polipropilen hammaddesi ile kaplanmış güçlü endüstriyel ipliklerden oluşur ve bu ipliklerin sayısı ile ürünün kalınlığı mukavemetini belirler. Elastik ve esnek karakteristik yapısı sayesinde palet ya da ürünlerin kenarlarını ya da yüzeylerini çizmez. Paketleme esnasında kolayca paletin altından geçebilir. Kompozit çemberler, kullanım esnasında asla eldiven gerektirmeyen güvenli kullanıma sahip ürünlerdir ve asla üründe leke

bırakmazlar. Darbeyi emer ve asla kopmazlar. Sıcaklık, UV güneş ışınları veya nem gibi hava şartlarından (-5 / 100 C) asla etkilenmezler. Kompozit çemberler, palet yükleme ve ağır yüklerde en çok tercih edilen çemberdir. Polyester iplikleri sayesinde, darbelere ve kopmalara karşı dayanıklı ve toleranslıdır. Genellikle mermer, cam, çelik ve benzeri endüstrilerde tercih edilir.

Ürün Özellikleri

Polyester Lifli Çemberler, yüksek mukavemetli %100 endüstriyel polyester iplerin, polipropilen hammaddesi ile kaplanması sonucu elde edilir.

Çemberlerin kopma mukavemeti, içerdikleri polyester iplerin sayısı ve kalınlığı ile doğru orantılıdır.

Ağır ve hareketli yüklerin bağlanıp sabitlenmesi amacıyla tasarlanmış, yüksek dirence sahip bir paketleme ürünüdür.

Çemberlerin uzama ve elastik hafıza özellikleri, çemberin uygulandığı yüzeyde her zaman gergin kalmasını sağlar, gevşeme yapmaz.

Sert olma özelliği sayesinde, kullanım sırasında paletlerin ve yüklerin altından rahatça geçebilir.

Ağır yük ve paletli ambalajlamada en çok tercih edilen plastik çember çeşididir.

Esnek plastik malzemeden üretildiği için uygulama sırasında paketlenen ürünlerin ve paletlerin yüzeyini çizmez, köşelerine zarar vermez, paslanmaz ve dolayısıyla ürünlerde leke yapmaz.

Hafif olması kullanımda pratiklik sağlar, eldiven gerektirmez ve kaza riski içermez, güvenilirdir.

Polyester Lifli Çemberler, taşıma süresi içerisinde meydana gelebilecek çarpma ve darbelerden oluşan kuvvetleri absorbe eder ve kopmaz.

Metal, cam, kereste, mermer, mobilya, tekstil, gıda, plastik, kimya vb. birçok sektörde kullanım alanı bulunan çember çeşitleridir.

Paketleme işlemlerinizi için son derece güvenli ve ekonomik bir üründür.

Teknik Özellikler


Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Kasnak Çapı (mm)	Bobin Metraji (m)	Kopma Mukav. (kg)
Hafif Uygulama				
PCS13L1100	13	150/200	1100	250,00
PCS16L850	16	150/200	850	310,00
PCS19L600	19	150/200	600	350,00
PCS25L400	25	150/200	400	460,00
PCS25L500	25	150/200	500	460,00
Standart Uygulama				
PCS13ST1100	13	150/200	1100	340,00
PCS16ST850	16	150/200	850	450,00
PCS19ST600	19	150/200	600	500,00
PCS25ST500	25	150/200	500	650,00
PCS25STS500	25	150/200	500	765,00
Ağır Uygulama				
PCS16STR600	16	150/200	600	540,00
PCS16STR750	16	150/200	750	540,00
PCS19STR500	19	150/200	500	625,00
PCS25STR500	25	150/200	500	850,00
PCS32STR300	32	200/400	300	1.250,00
PCS34STR300	34	200/400	300	1.500,00
PCS34STR400	34	200/400	400	1.500,00
Ekstra Ağır Uygulama				
PCS25ESTR450	25	200/400	450	1.050,00
PCS25ESTR500	25	200/400	500	1.050,00
PCS32ESTR300	32	200/400	300	1.500,00

TEKSTİL ÇEMBERLER

Sıcak eritme çemberler genellikle ağır yüklerde ve ağır yol şartlarında kullanılır.

Plastik çemberler arasında en yüksek kopma direncine sahip olan üründür. Bu ürünler oldukça elastik ve esnektirler ve asla gevşemezler. Keskin kenarlara sahip olmadığı için sıcak eritme çemberler ne kullanıcıya ne de kargoya zarar vermezler.

Bileşenleri sayesinde, sert hava koşullarına ve UV güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır. Ayrıca bu ürünler ekonomik, hafif, pas geçirmez ve kolay kullanıma sahip ürünlerdir. Genellikle, alüminyum, kimyevi, cam, taş & tuğla, metal, ahşap & kütük, koli paketlenme gibi sektörler için kullanılır.



Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Geniřlik (mm)	Kasnak apı (mm)	Bobin Metrajı (m)	Kopma Mukav. (kg)
Balya Presi				
HM9B250	9	60/76	250	275
HM9B500	9	60/76	500	275
HM13B250	13	60/76	250	375
HM13B500	13	60/76	500	375
Hafif Uygulama				
HM13L1100	13	76	1100	300
HM16L850	16	76	850	400
HM19L600	19	76	600	485
Standart Uygulama				
HM13ST1100	13	76	1100	375
HM16ST850	16	76	850	475
HM19ST600	19	76	600	550
Ağır Uygulama				
HM16STR600	16	76	600	625
HM19STR500	19	76	500	735
HM25STR500	25	76	500	850
HM30STR150	30	76	150	1200
HM35STR150	35	76	150	1350
Ekstra Ağır Uygulama				
HM19ESTR400	19	76	400	975
HM25ESTR400	25	76	400	1200
HM38ESTR100	38	DISC	100	2000

TOKALAR

Tel Tokalar



- Çemberleme alanındaki en dayanıklı kapama sistemi
- %80'e kadar bağlantı noktası verimliliği
- Kaydırmazlık özelliği
- Çemberin bağlantı noktasında kayma ve toplanmayı önleyen açılabilir ayar
- Gerdirme sonrası otomatik kapama
- Ağır yük ve paletleri bağlama için idealdir
- Tüm ambalaj çemberlerine uyumludur

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Tel Çapı (mm)	Kutu İçi Miktarı	Ürün Çeşidi
GB13280	13 mm	2,80 mm	1000	B4-2.80
GB13300	13 mm	3,00 mm	1000	B4-3.00
GB16300	16 mm	3,00 mm	1000	B5-3.00
GB16330	16 mm	3,30 mm	1000	B5-3.30
GB19325	19 mm	3,25 mm	1000	B6-3.25
GB19350	19 mm	3,50 mm	1000	B6-3.50
GB19380	19 mm	3,80 mm	1000	B6-3.80
GB19400	19 mm	4,00 mm	1000	B6-4.00
GB25400	25 mm	4,00 mm	500	B8-4.00
GB25500	25 mm	5,00 mm	500	B8-5.00
GB32600	32 mm	6,00 mm	250	B10-6.00
GB32700	32 mm	7,00 mm	250	B10-7.00

ÇEMBER TAŞIMA ARABALARI

PCT

406 mm kasnak
çapındaki pp/pet
çemberlere uygun!



PPCT

200 mm kasnak
çapındaki kompozit
ve pp çemberlere uygun!



PPCTE

406 mm kasnak
çapındaki pp/pet
çemberlere uygun!

EKO



KCT

200 mm kasnak
çapındaki kompozit
ve pp çemberlere
uygun!



KCTE

200 mm kasnak
çapındaki kompozit
çemberlere uygun!

EKO



ÇEMBER GERME MAKİNALARI



Sac Toka Germe Makinası (SGM)

12 mm 16 mm



Çember Germe Makinası (CGM)

13 mm 16 mm 19 mm



Çember Germe Makinası (CGMB)

25 mm 32 mm

STREÇ

Malzemenin nakliyesi sırasında ürünlerin zarar görmeden güvenli bir şekilde teslim edilmesini ve bu malzemelerin en az maliyet, en az iş gücüyle toplu halde ambalajlanması için kullanılmaktadır.

Her türlü küçük ebatlardaki ambalajlama için kullanılan bu malzemeler bir yerden başka bir yere taşınırken dağılmasını ve su geçirmesini engeller.

Ekonomiktir.




Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik (cm)	Kasnak Çapı (mm)	Bobin Metraji (m)	Maksimum Esneme
TS1817	17 µm	50 cm	50 mm	300 m	180%
TS1823	23 µm	50 cm	50 mm	300 m	180%
TS2823	23 µm	50 cm	50 mm	300 m	280%

Karton Köşe Koruyucu

Teknik Özellikler

Ölçü A (mm)	Ölçü B1 (mm)		Ölçü B2 (mm)		Ölçü C (mm)
50 - 7000	30	70	30	70	2 - 10
	35	75	35	75	
	40	80	40	80	
	45	85	45	85	
	50	90	50	90	
	55	95	55	95	
	60	100	60	100	
	65		65		



Plastik Köşe Koruyucu



Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Renk	Kutu İçi Miktarı
PKB191000	13-16-19 mm	SİYAH	1000
PKB192000	16-19 mm	SİYAH-SARI-KIRMIZI-MAVİ	2000
PKB321500	25-32 mm	SİYAH-SARI-KIRMIZI-MAVİ	1500
PKB600300	60 mm	KIRMIZI-SİYAH	300

1000 Kutu İçi Miktarı 12 mm

900 Kutu İçi Miktarı 14 mm

800 Kutu İçi Miktarı 16 mm

700 Kutu İçi Miktarı 19 mm



Tel Tokalar

Plastik Tokalar

13 mm 1000 Kutu İçi Miktarı



Plastik Köşebent

1000 Kutu İçi Miktarı 13 mm

1000 Kutu İçi Miktarı 16 mm

1000 Kutu İçi Miktarı 19 mm



tanpak®

☎ +90 232 621 50 11 🖨 +90 232 621 50 12 ✉ info@tanpak.com.tr

📍 Çoraklar Mah. 5006 Sk. No: 6 ALOSBI Aliğa - İZMİR / TÜRKİYE



www.tanpak.com.tr



| @tanpakambalaj